


ISO line



Coating of inserts











Beschichtung der Wendepplatten




Revêtement des plaquettes


✓ = Available
✓ = Verfügbar
✓ = Disponible


Designation Bezeichnung Désignation	Description Beschreibung Description
QM2 QM3	TiAlN-based • Universal grade for steel, stainless steel and heat-resistant alloys. TiAlN-Basis • Universalsorte für Stahl, Edelstahl und hitzebeständige Legierungen. Base TiAlN • Qualité universelle pour l'acier, l'acier inoxydable et les alliages résistants à la chaleur.
BI30	AlTiN-based + Micro finish • Very sharp cutting edges. • Very smooth surface finish, ideal for non-ferrous materials. AlTiN-Basis + «Micro finish» • Sehr scharfe Schneidkanten. • Sehr glatte Oberfläche, ideal für Nichteisenwerkstoffe. Base AlTiN + «Micro finish» • Arêtes de coupe très vives. • Bon glissement du copeau, idéal pour les matériaux non ferreux.
BI90	AlTiN-based • Universal coating. • Good oxidation resistance. • High heat resistance. • Suitable for steel and stainless steel. AlTiN-Basis • Universalbeschichtung. • Gute Oxidationsbeständigkeit. • Hohe Hitzebeständigkeit. • Ideal für Stahl und Edelstahl. Base AlTiN • Revêtement universel. • Bonne résistance à l'oxydation. • Haute résistance à la chaleur. • Adapté à l'acier et à l'acier inox.

Designation Bezeichnung Désignation	Description Beschreibung Description
BI71	AlCrN-based • Ultra-thin layer. • Very smooth surface finish. • High heat resistance. • High wear resistance. AlCrN-Basis • Ultradünne Schicht. • Sehr glatte Oberfläche. • Hohe Hitzebeständigkeit. • Hohe Verschleissfestigkeit. Base AlCrN • Couche ultra fine. • Très bon glissement du copeau. • Haute résistance à la chaleur. • Haute résistance à l'usure.
BI120	AlCrN-based • Optimal for cutting edges subject to heavy wear. • Very high heat resistance. • High coating adhesion. AlCrN-Basis • Optimal für stark beanspruchte Schneidkanten. • Sehr hohe Hitzebeständigkeit. • Hohe Schichthaftung. Base AlCrN • Optimal pour les arêtes de coupe soumises à une forte usure. • Très haute résistance à la chaleur. • Haute adhérence du revêtement.



SCLCR...06 	ISO 95° right tool holder ISO 95° rechter Werkzeughalter Porte-outil ISO 95° à droite 	Section C x D Querschnitt C x D Section C x D 8 x 10 For inserts Für Wendeplatten Pour plaquettes	Length L Länge L Longueur L 120 CC..0602..	Article nr. Artikel Nr. N° Article SCLCR 0810 K06
SCLCR...09 	ISO 95° right tool holder ISO 95° rechter Werkzeughalter Porte-outil ISO 95° à droite 	Section C x D Querschnitt C x D Section C x D 10 x 12 12 x 12 16 x 16 For inserts Für Wendeplatten Pour plaquettes	Length L Länge L Longueur L 120 120 100 CC..09T3..	Article nr. Artikel Nr. N° Article SCLCR 1012 K09 SCLCR 1212 K09 SCLCR 1616 H09
SDJCR...11 	ISO 93° right tool holder ISO 93° rechter Werkzeughalter Porte-outil ISO 93° à droite 	Section C x D Querschnitt C x D Section C x D 8 x 12 10 x 12 12 x 12 16 x 16 For inserts Für Wendeplatten Pour plaquettes	Length L Länge L Longueur L 120 120 120 100 DC..11T3..	Article nr. Artikel Nr. N° Article SDJCR 0812 K11 SDJCR 1012 K11 SDJCR 1212 K11 SDJCR 1616 H11
SDJCR...07 	ISO 93° right tool holder ISO 93° rechter Werkzeughalter Porte-outil ISO 93° à droite 	Section C Querschnitt C Section C 8 x 8 10 x 10 12 x 12 16 x 16 For inserts Für Wendeplatten Pour plaquettes	Length L Länge L Longueur L 120 120 120 100 DC..0702..	Article nr. Artikel Nr. N° Article SDJCR 0808 K07 SDJCR 1010 K07 SDJCR 1212 K07 SDJCR 1616 H07
SVJCR...11 	ISO 93° right tool holder ISO 93° rechter Werkzeughalter Porte-outil ISO 93° à droite 	Section C Querschnitt C Section C 8 x 8 10 x 10 12 x 12 16 x 16 For inserts Für Wendeplatten Pour plaquettes	Length L Länge L Longueur L 120 120 120 100 VC..1103..	Article nr. Artikel Nr. N° Article SVJCR 0808 K11 SVJCR 1010 K11 SVJCR 1212 K11 SVJCR 1616 H11


SVCR-X...11	ISO 91° right tool holder ISO 91° rechter Werkzeughalter Porte-outil ISO 91° à droite	Section C Querschnitt C Section C	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		12 x 12	120	SVCR-1212X-K11
		16 x 16	120	SVCR-1616X-K11
			For inserts Für Wendeplatten Pour plaquettes VC..1103..	
		Tool holder used for back turning Werkzeughalter zum Drehen hinten Porte-outil utilisé pour le tournage arrière		


Tool holders with internal coolant Werkzeughalter mit Innenkühlung Porte-outils avec arrosage intégré	
	See the «Tool holders with internal coolant» documentation for further information. Siehe die «Werkzeughalter mit Innenkühlung» Dokumentation für weitere Informationen. Voir la documentation «Porte-outils avec arrosage intégré» pour plus d'informations.



Cylindrical turning tool holders for counter-operation Zylindrische Drehwerkzeughalter zur Rückseitenbearbeitung Porte-outils de tournage cylindriques pour contre-opération	
	See the «Cylindrical turning tool holders» documentation for further information. Siehe die «Zylindrische Drehwerkzeughalter» Dokumentation für weitere Informationen. Voir la documentation «Porte-outils de tournage cylindriques» pour plus d'informations.



001-7	Screw for tool holders SDJCR...07 and SVJCR...11 Schraube für Werkzeughalter SDJCR...07 und SVJCR...11 Vis pour porte-outils SDJCR...07 et SVJCR...11	Article nr. Artikel Nr. N° Article
	M2,5 x 7,5 T08	001-7
100-2	Screw for tool holders SCLCR...09 and SDJCR...11 Schraube für Werkzeughalter SCLCR...09 und SDJCR...11 Vis pour porte-outils SCLCR...09 et SDJCR...11	Article nr. Artikel Nr. N° Article
	M3,5 x 9,0 T15	100-2
001-1	Key Torx 8 for screw 001-2 Schlüssel Torx 8 für Schraube 001-2 Clé Torx 8 pour vis 001-2	Article nr. Artikel Nr. N° Article
	Torx 8	001-1
100-1	Key Torx 15 for screw 100-2 Schlüssel Torx 15 für Schraube 100-2 Clé Torx 15 pour vis 100-2	Article nr. Artikel Nr. N° Article
	Torx 15	100-1

CCGT...FNAZ7		CCGT insert with «FNAZ7» chip-breaker CCGT Wendeplatte mit «FNAZ7» Spanbrecher Plaquette CCGT avec brise-copeau «FNAZ7»	r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	QM3
		80°	0,03	CCGT 060200M FNAZ7	✓
			0,1	CCGT 060201M FNAZ7	✓
			0,2	CCGT 060202M FNAZ7	✓
			0,4	CCGT 060204M FNAZ7	✓
			0,1	CCGT 09T301M FNAZ7	✓
			0,2	CCGT 09T302M FNAZ7	✓
			0,4	CCGT 09T304M FNAZ7	✓

DCGT...FNAZ7		DCGT insert with «FNAZ7» chip-breaker DCGT Wendeplatte mit «FNAZ7» Spanbrecher Plaquette DCGT avec brise-copeau «FNAZ7»	r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	QM3
		55°	0,03	DCGT 070200M FNAZ7	✓
			0,1	DCGT 070201M FNAZ7	✓
			0,2	DCGT 070202M FNAZ7	✓
			0,4	DCGT 070204M FNAZ7	
			0,03	DCGT 11T300M FNAZ7	✓
			0,1	DCGT 11T301M FNAZ7	✓
			0,2	DCGT 11T302M FNAZ7	✓
			0,4	DCGT 11T304M FNAZ7	✓
			0,8	DCGT 11T308M FNAZ7	✓



VCGT...FNAZ7		VCGT insert with «FNAZ7» chip-breaker VCGT Wendeplatte mit «FNAZ7» Spanbrecher Plaquette VCGT avec brise-copeau «FNAZ7»	r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	QM3
		35°	0,03	VCGT 110300M FNAZ7	✓
			0,1	VCGT 110301M FNAZ7	✓
			0,2	VCGT 110302M FNAZ7	✓
			0,4	VCGT 110304M FNAZ7	✓



CCGT...MRS		CCGT insert with «MRS» chip-breaker CCGT Wendeplatte mit «MRS» Spanbrecher Plaquette CCGT avec brise-copeau «MRS»	r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	QM3
		80°	0,1	CCGT 09T301 MRS	✓
			0,2	CCGT 09T302 MRS	✓



DCGT...MRS		DCGT insert with «MRS» chip-breaker DCGT Wendeplatte mit «MRS» Spanbrecher Plaquette DCGT avec brise-copeau «MRS»	r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	QM3
		55°	0,1	DCGT 070201 MRS	✓
			0,2	DCGT 070202 MRS	✓
			0,1	DCGT 11T301 MRS	✓
			0,2	DCGT 11T302 MRS	✓
			0,4	DCGT 11T304 MRS	✓

DCGT...BO	DCGT insert with «BO» chip-breaker DCGT Wendeplatte mit «BO» Spanbrecher Plaquette DCGT avec brise-copeau «BO»		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	QM2
		55°	0,08	DCGT 0702008 BO	✓
			0,15	DCGT 0702015 BO	✓
			0,15	DCGT 11T3015 BO	✓
			0,35	DCGT 11T3035 BO	✓

VCGT...BO	VCGT insert with «BO» chip-breaker VCGT Wendeplatte mit «BO» Spanbrecher Plaquette VCGT avec brise-copeau «BO»		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	QM2
		35°	0,08	VCGT 1103008 BO	✓
			0,15	VCGT 1103015 BO	✓




DCGT...FN-EF	DCGT insert with «FN-EF» chip-breaker DCGT Wendeplatte mit «FN-EF» Spanbrecher Plaquette DCGT avec brise-copeau «FN-EF»		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		55°	0,05	DCGT 0702005 FN-EF	✓
			0,1	DCGT 070201 FN-EF	✓
			0,2	DCGT 070202 FN-EF	✓
			0,05	DCGT 11T3005 FN-EF	✓
			0,1	DCGT 11T301 FN-EF	✓
			0,2	DCGT 11T302 FN-EF	✓

VCGT...FN-EF	VCGT insert with «FN-EF» chip-breaker VCGT Wendeplatte mit «FN-EF» Spanbrecher Plaquette VCGT avec brise-copeau «FN-EF»		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		35°	0,05	VCGT 1103005 FN-EF	✓
			0,1	VCGT 110301 FN-EF	✓
			0,2	VCGT 110302 FN-EF	✓

VCGT...EN-EF	VCGT insert with «EN-EF» chip-breaker VCGT Wendeplatte mit «EN-EF» Spanbrecher Plaquette VCGT avec brise-copeau «EN-EF»		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		35°	0,1	VCGT 110301 EN-EF	✓
			0,2	VCGT 110302 EN-EF	✓
			Treated cutting edges. Bearbeitete Schneidkanten. Arêtes de coupe traitées.		

DCGT...BAL	DCGT insert with «BAL» chip-breaker DCGT Wendeplatte mit «BAL» Spanbrecher Plaquette DCGT avec brise-copeau «BAL»		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI30
		55°	0,2	DCGT 070202BAL	✓
			0,4	DCGT 070204BAL	✓
			0,2	DCGT 11T302BAL	✓
			0,4	DCGT 11T304BAL	✓

VCGT...BAL	VCGT insert with «BAL» chip-breaker VCGT Wendeplatte mit «BAL» Spanbrecher Plaquette VCGT avec brise-copeau «BAL»		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI30
		35°	0,2	VCGT 110302BAL	✓
			0,4	VCGT 110304BAL	✓

VCGT...FR	VCGT insert VCGT Wendeplatte Plaquette VCGT		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI71	BI120
		35°	0,00	VCGT 1103ZZ FR	✓	
			0,03	VCGT 1103003 FR		✓
			0,08	VCGT 1103008 FR		✓
			0,2	VCGT 110302 FR		✓
						



Represented by Vertreten durch Représenté par

