


**New in the catalogue !
Neu im Katalog !
Nouveau au catalogue !**

040line

Axial grooving inserts, for front or back execution, with flat or radius
Axial Einstichplatte, für Front- oder Rückseiten Bearbeitung, mit Fläche oder Radius
Plaquettes à piqure, pour usinage avant ou arrière, avec plat ou rayon



090RB

091RB


090RF

091RF

For machining from $\varnothing 0,4$ mm.
Insert for machining smaller diameters available on request.

Für die Bearbeitung ab $\varnothing 0,4$ mm.
Wendepplatten für die Bearbeitung kleinerer Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.


Pour usinage à partir de $\varnothing 0,4$ mm.
Plaquette pour usinage de diamètre inférieur disponible sur demande.



With «BI71» ultra-thin coating ensuring a very sharp cutting edge.

Mit «BI71» ultradünn Beschichtung, die eine sehr scharfe Schneidkante garantiert.


Avec revêtement «BI71» ultra fin garantissant une arête de coupe très vive.






The narrow shape of the insert's «back» geometry allows a machining very close to the guide bush.



Die enge Form der «Back» Geometrie der Wendeschneidplatte ermöglicht es sehr nah an der Führungsbüchse zu arbeiten.


La forme étroite de la géométrie «back» de la plaquette permet d'usiner très proche du canon.



090RB	Back axial grooving insert with flat plan Rückseite Axial Einstichplatte mit Fläche Plaquette à piqure arrière avec plat	e	L	P	D	a	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B171
		1,0	2,0	0,03	0,2	0,15	090RB - 45° - 0,03 - 0,2 -	✓
		1,2	2,0	0,05	0,4	0	090RB - 45° - 0,05 - 0,4 -	✓
		1,4	3,0	0,1	0,6	0	090RB - 45° - 0,1 - 0,6 -	✓




090RF	Front axial grooving insert with flat plan Hauptseite Axial Einstichplatte mit Fläche Plaquette à piqure avant avec plat	e	L	P	D	a	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B171
		-	2,0	0,03	0,1	0,15	090RF - 45° - 0,03 - 0,2 -	✓
		-	2,0	0,05	0,4	0	090RF - 45° - 0,05 - 0,4 -	✓
		-	3,0	0,1	0,6	0	090RF - 45° - 0,1 - 0,6 -	✓






The narrow shape of the insert's «back» geometry allows a machining very close to the guide bush.



Die enge Form der «Back» Geometrie der Wendeschneidplatte ermöglicht es sehr nah an der Führungsbüchse zu arbeiten.

La forme étroite de la géométrie «back» de la plaquette permet d'usiner très proche du canon.



091RB	Back axial grooving insert with radius Rückseite Axial Einstichplatte mit Radius Plaquette à piqure arrière avec rayon	e	L	r	D	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B171
		1,2	1,9	0,03	0,4	091RB - 45° - r 0,03 - 0,4 -	✓
		1,5	2,6	0,08	0,7	091RB - 45° - r 0,08 - 0,7 -	✓



091RF	Front axial grooving insert with radius Hauptseite Axial Einstichplatte mit Radius Plaquette à piqure avant avec rayon	e	L	r	D	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B171
		-	3,0	0,03	0,7	091RF - 45° - r 0,03 - 0,7 -	✓
		-	3,0	0,08	0,7	091RF - 45° - r 0,08 - 0,7 -	✓



Represented by Vertreten durch Représenté par

